+
~~[illegible]~~ n° 47. par Baudelocque.

Observation sur un foetus presqu'à terme portant entre les cuisses une tumeur sarco-stéatomateuse beaucoup plus volumineuse que sa tête

Ceux qui rapportent au pouvoir de l'imagination de la mere sur l'enfant qu'elle ~~[illegible]~~ renferme dans son sein, les différentes marques ou difformités de naisance, ne seront peut-être pas fachés que je dise ici un mot de la grossesse de la femme, qui a porté l'enfant qui fait le sujet de cette observation.

Cette jeune femme, d'un caractere très guai et qui avoit toujours joui de la meilleur santé, fut conduite chez nicolet vers la fin du 2eme mois de sa grossesse, où elle fut frappée d'étonnement et de crainte à l'aspect d'un jeune enfant, assis sur une espèce de plateau, ayant les jambes et les pieds repliées sous lui et faisant plusieurs tours de balladins. Ce qui auroit pu amuser cette femme dans tout autre tems l'obligea à quitter ce lieu avant la fin du spectacle, rien ne put la distraire de l'idée affligeante qu'elle ~~en~~ conserva ~~de~~ ce qu'elle y avoit vu, et ce phantôme l'accompagna~~it~~ partout, pend^t. presque tout le cours de sa grossesse.

Depuis le 5eme mois jusqu'au 7e. de sa grossesse, son ventre acquit un volume énorme, et à ce dernier terme, où je la vis pour la 1e. fois, il étoit tel ~~[illegible]~~ que je soupçonnai plutôt deux enfans à terme qu'un seul ~~[illegible]~~. Le fond de la matrice occupoit la region epigastrique, il étoit incliné sur le côté droit; on observoit vers ce côté une tumeur large, peu elevée, et dont la circonscription repondoit assez bien à celle du placenta; ce qui auroit pu faire croire qu'il étoit attaché à cette region de la matrice; ce qui n'étoit pas cepend^t. puisque je le trouvai du côté gauche dans le tems de l'accouchement. La femme se plaignoit d'une douleur sourde dans cet endroit, et d'une espèce de dechirem^t. continuel; elle ne rencontroit aucune situation commode; sa respiration étoit difficile, et elle étoit accablée de maux de tête violents. ne pouvant croire que sa grossesse fut aussi peu avancée, je lui proposai de la toucher, ce qu'elle accepta. je trouvai l'orifice de la matrice plus large qu'une pièce de douze sols, son bord assez souple n'ayant d'épaisseur qu'environ un demi pouce.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 52
n° 33

Je jugeai par le petit volume de la tête de l'enfant, que je touchai médiatement à travers les membranes, par la mollesse, la largeur des sutures et de la fontanelle, que la femme ne s'étoit guerre trompée sur le terme de cette grossesse: Mais je lui assurai qu'elle accoucheroit au plustard dans une quinzaine de jours, ce qui arriva en effet. C'étoit alors le 20 juillet; le 4 aoust dernier sur le soir les douleurs de l'enfantement se firent sentir: à minuit, les membranes se déchirérent, et il s'écoulla bien environ trois pintes ~~d'eau~~ ~~très~~ sanguinolentes, ce que je n'avois point encore observé jusqu'alors une demie heure après la tête, ~~[illegible]~~ ~~qui~~ s'étoit presentée dans la situation la plus ordinaire, sortit. je rencontrai beaucoup de ~~difficultés~~ peine à faire descendre les épaules, et j'imaginois que après les avoir amené au dehors ~~[illegible]~~ le reste du tronc les suivroit avec facilité; Mais ce ne fut que dans ce moment que les plus grandes difficultés se presentèrent. L'infiltration des parties sorties me fit soupçonner d'abord un épanchement considérable dans le bas-ventre; Mais je reconnus qu'il n'existoit pas ~~[illegible]~~ en avançant plusieurs doigts sur cette region que je trouvai assez souple: je ne pouvois que tirer sur la portion du tronc sortie pour amener le reste, et je n'osois employer les forces nécessaires parceque l'enfant étoit vivant. J'excitai les efforts de la femme sur lesquels je comptois beaucoup, Mais il furent infructueux. La face de l'enfant s'étoit tumefiée ~~et~~ étoit devenue livide, et il avoit déjà eprouvé trois ou quatre accès de convulsions. J'employai alors plus de forces, Mais à mesure que le tronc avançoit les difficultés augmentoient. Lorsqu'il fut un peu plus descendu, je portai deux doigts jusqu'au delà du ventre de l'enfant et je rencontrai entre ses cuisses un corps mollasse que sa continuité avec la region que mes doigts avoient parcourue m'empecha de prendre pour le placenta. Ce ne fut qu'après plus d'une demie heure d'un travail opiniâtre de ma part que j'achevai l'extraction de l'enfant, et il ne put y conserver la vie.

Je vis alors une petite fille portant entre ses cuisses une tumeur plus voluminense que sa tête.

Description de cette tumeur.

Son diamètre étoit d'environ cinq pouces tant en longueur qu'en largeur, ~~[illegible]~~ et son épaisseur de devant en arriere ~~[illegible]~~ un peu moindre. toute sa surface etoit parsemée de veines assez considérables. sa partie postérieure est un peu plus allongée que l'antérieure; elle est plus étroite en haut qu'en bas, et paroit se borner à la hauteur du sacrum. La partie antérieure imite assez bien la figure d'un as de cœur

dont

dont la pointe seroit plus arrondie; sa Base est en haut, l'enfant y est comme assis; les Parties sexuelles paroissent au milieu, et on remarque l'anus à un pouce au dessous; la figure de cette ouverture est assez irréguliere, elle à Cinq lignes de longueur sur une et demie de largeur ou environ, et elle est echancrée en plusieurs endroits de sa circonférence.

Les tegumens de la partie postérieure du Bassin, et des parties voisines jusqu'à l'anus, s'étoient tellement allongées pour envelopper cette masse qu'ils avoient perdu ~~la p~~ presque toute leur épaisseur. ils se sont déchirés sur le côté gauche de la tumeur, vraisemblablement dans les efforts de l'accouchement, ce qui avoit donné lieu à la sortie d'une portion de la masse, dans quelle se soit séparée du reste. ~~[illegible]~~ Cette portion ressembloit assez bien (au premier coup d'oeil à une portion de cerveau, tant par sa couleur que par sa consistance. elle étoit divisée en plusieurs parties par des sillons tortueux comme on en voit sur la surface de ce dernier.

L'academie, qui a vu l'enfant dans l'état que je viens de décrire nous a chargé, Mr. Desault et moi, de l'examiner anatomiquement. L'ayant injecté, nous divisâmes la tumeur selon sa longueur et nous remarquâmes que sa nature étoit en partie stéatomateuse et en partie sarcomateuse. cette derniere formoit des cellules qui étoient remplies par l'humeur dont il est question. Cette espèce de fongus n'est que l'expansion du tissu cellulaire qui se trouve entre le coccix, les tubérosités ischiatiques, ~~et~~ la partie inférieure de l'intestin rectum. nous avons remarqué aussi que les artères et les veines fessieres, ischiatiques, et honteuses, qui se propageoient dans cette tumeur, étoient très dilatées. nous n'avons observé aucune altération ni aucun changement dans les os du Bassin, ni dans les autres parties.

L'enfant étoit infiltré partout, et avoit une certaine quantité d'eau dans le Bas-ventre.

Il ne sera peut-être pas inutile de faire observer que le placenta étoit du double de celui d'un enfant ordinaire. Cette remarque pourroit donner lieu à quelques reflexions qui seroient deplacées ici.

Desault   Baudelocque

Académie nationale de médecine — Bibliothèque